



ROWAT-SPS



Kunststof damwanden en beschoeiingen



ROWAT-SPS is specialist in het bieden van innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor de bescherming van **oevers, dijken** en **watergangen**.

Voordelen:


- ✓ Gemaakt van +/- 97% gerecycled hard-PVC
- ✓ Volledig recyclebaar
- ✓ Sterk en slagvast
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Chemisch resistent
- ✓ Lagere installatiekosten
- ✓ Emissievrij
- ✓ Lagere transportkosten
- ✓ Corrosie en zwerfstrom vrij
- ✓ Lagere handelingskosten
- ✓ Levensduurverwachting 100 jaar
- ✓ 50 jaar fabrieksgarantie!

*"Our **Vinyl** Solution = Your **Final** Solution!"*


ROwat-SPS - Kunststof damwandtoepassingen




Met onze expertise en toewijding bieden we op maat gemaakte oplossingen voor al uw projecten, denk hierbij ook aan gebieden waarbij **zwerfstroom**, **chemische vloeistoffen**, **zout water** en of een **zure bodem** voorkomen.




Vloedkering




Vloeistof dichte kering




Water management




Dijk verhoging




Kade toepassing




Oever bescherming



Verontreiniging
bescherming



Dijklichaam
bescherming




Keerwand grond en
waterkering




ROwat-SPS


ROwat-SPS Damwand profielen



GW 460
(Ω-profiel)



GW 620 Ultra Sealing
(Ω-profiel)




GW 630-11
(Z-profiel)



GW 650
(Ω-profiel)

***Nieuw in ons assortiment:
De GW 560 Combipaal Wand***




*Alle ROwat-SPS damwanden en beschoeiingen
worden geleverd met 50 jaar fabrieksgarantie.*



ROwat-SPS

ROwat-SPS Toebehoren



Deksloven

Deksloven worden gebruikt om de bovenkant van de kunststof damwand af te dekken als optische dan wel als functionele functie.



Drainage filter

De functie is het overtollige hemelwater af te voeren (HWA) zodat grond achter damwand niet komt te verzadigen en een drogere bovenlaag garandeert.



Gordingen

Gordingen worden gebruikt om de verankering aan te bevestigen en hiermee de wand zodoende te voorzien van een rechte lijn.



Verankeringen

Voor ieder project zal een andere verankering gewenst zijn welke wij voor u kunnen verzorgen.



ROwat-SPS

ROwat-SPS Kunststof beschoeiingen



De kunststof beschoeiing van ROwat-SPS levert u een duurzame en kostenefficiënte oplossing voor **oeverbescherming, (park)vijvers en watergangen.**

De beschoeiingselementen hebben het uiterlijk en de verwerkbaarheid van hout, maar de levensduur van kunststof.



Waar het hout op de waterlijn het meeste last heeft van rot, is onze kunststof beschoeiing het beste alternatief.

Gemaakt van **100% gerecycled HDPE (polyethyleen)** is onze beschoeiing een toonbeeld van milieubewustzijn en duurzaamheid.



Voordelen:

- ✓ duurzaam
- ✓ milieuvriendelijk
- ✓ onderhoudsvrij
- ✓ zéér eenvoudig te plaatsen
- ✓ vrij van schadelijke stoffen
- ✓ verouderd niet door weersinvloeden



ROwat-SPS

Waar kunt u ons vinden?



**Boterdorpseweg 10
2661 AC Bergschenhoek**



Tel. +31(0)10-52 42 670



info@rowat-sps.com



www.rowat-sps.com

Volg ons op social media:



ROwat-SPS